

e-Nova, alarme sans fil et vidéoprotection



Votre sécurité est notre *priorité*



DAITEM



Gagnez en sérénité, *protégez* ce qui vous est cher

Pour prévenir tout risque, pour empêcher les visiteurs malveillants d'approcher votre domicile, optez pour un système de sécurité Daitem. Avec l'alarme sans fil Daitem, vous stoppez les intrus avant qu'ils n'entrent sur votre propriété.



+ 11%
**de cambriolages
en 2022 !**
**Soit près d'un
cambriolage
perpétré toutes
les 2 minutes*.**

* Source : Ministère de l'Intérieur, 211 800 cambriolages ou tentatives de cambriolages sur l'année 2022.

Des experts français au service de votre *sécurité*

Expert en sécurité depuis plus de 45 ans,
Daitem compte près d'un million
d'installations en Europe.
Inventeur des systèmes d'alarmes sans fil
et leader européen du marché,
Daitem conçoit et fabrique ses produits
en France.



**Daitem est la 1ère alarme
sans fil française certifiée
NF&A2P* Cybersécurité !**

La garantie maximale pour la protection
de vos données.



Inventeur et leader européen de l'alarme
sans fil, Daitem développe la plus large
gamme du marché.
La fiabilité et la qualité des produits
Daitem, de fabrication française, sont
reconnues par des labels et garanties.

Les produits de la gamme e-Nova
ont obtenu le label Origine France
Garantie : conception, fabrication
et assemblage en France,
près de Grenoble en Isère.

*Références NF&A2P@ : SH380AF, SH340AF,
SH320AF, BH322AF, BH344AF, BH519AX et
SH519AX



Votre installateur Daitem met son savoir-faire à votre service.
Il vous oriente vers une protection complète, optimisée et personnalisée.

Votre installateur Daitem vous accompagne dans votre projet de sécurité. Il est votre interlocuteur de confiance et vous conseille. Ensemble, vous sélectionnez une solution sur mesure pour répondre précisément à vos besoins. Vous bénéficiez de ses compétences durant l'installation, ainsi que d'une maintenance efficace et rapide.

Pour que tout ce que vous avez de plus précieux soit en sécurité 24h/24.



Comment fonctionne votre alarme ?



Dissuader avant l'intrusion


Parce que votre sécurité concerne aussi les abords de votre habitation, les **détecteurs de mouvements extérieurs** déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent dans votre propriété.

Votre maison est en sécurité à chaque instant.



Alerter et visualiser à distance

En déplacement, en vacances ou simplement depuis votre travail, vous restez en contact avec votre domicile. Les **détecteurs à prise d'images** et les **caméras** vous permettent de visualiser sur **votre application** tout ce qu'il se passe chez vous. Vous êtes prévenu par une notification de tout fait anormal et vous pouvez agir sur votre système à distance.



Protéger des risques domestiques

Incendie, coupure de courant, panne de secteur, gel, inondation ou monoxyde de carbone, les systèmes Daitem protègent aussi votre maison de tous les dangers domestiques.



ATRALSecurity

Garantir une réaction en temps réel

La **télésurveillance** est le complément idéal de votre sécurité : le télésurveilleur se tient prêt à vérifier en temps réel si l'alerte nécessite un appel aux forces de l'ordre. L'accès aux caméras n'est possible qu'en cas de déclenchement de l'alarme, votre intimité est préservée.

Votre *sécurité* sur mesure



À l'extérieur, aux abords de votre résidence et dans vos espaces de vie, vous êtes en sécurité sur votre propriété. Avec Daitem, votre installation est pensée selon vos besoins.

01

La centrale

Véritable cerveau du système, la centrale **gère toutes les informations** reçues des détecteurs et des moyens de commande. Une **synthèse vocale** confirme vos commandes et vous informe des événements survenus en votre absence. Selon vos besoins, la centrale **transmettra l'alerte** sur un téléphone ou au centre de télésurveillance Daitem.

02

La sirène

Vos **sirènes intérieures ou extérieures** se déclenchent en cas d'intrusion, alertant ainsi le voisinage et faisant fuir l'intrus.

03

La détection extérieure

Adaptés à toutes les configurations (balcon, terrasse, jardin...) vos détecteurs extérieurs signaleront toute présence non désirée, et ce avant même l'intrusion.

04

La caméra vidéo

Associer une caméra à un détecteur de mouvement permet de **filmer la scène en cas d'intrusion**. Les vidéos pourront servir de preuve auprès des forces de l'ordre.

05

Le détecteur de mouvement

Vos détecteurs de mouvement signalent immédiatement tout mouvement dans la maison, en **distinguant les humains des animaux**.

06

Le clavier de commande

Pour piloter votre système d'alarme, votre clavier de commande vous permet **d'accéder à toutes vos fonctions** de sécurité et de confort (lumière, portail, etc.). La synthèse vocale confirme vos programmations.

07

Le détecteur d'ouverture

Vos détecteurs d'ouverture se placent sur les portes et fenêtres, garantissant ainsi une alerte à la moindre ouverture inhabituelle.



Votre installation *Daitem*

01

La centrale



réf. SH380AF

La centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection, 80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10 récepteurs. Un module de transmission peut être ajouté dans la centrale (ou boîtier séparé selon votre configuration) pour permettre une alerte à distance.

02

La sirène



réf. SH424AX

La sirène extérieure se place sur votre façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.

réf. SH402AX

De petites dimensions et d'un design épuré, cette sirène se place en hauteur à l'intérieur de la maison, sa sonnerie stridente est redoutable.

03

La détection de mouvement extérieure



Gamme compatible animaux



réf. SH156AX

Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 sec lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.



réf. SH158AX

Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 12 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.



réf. SH145AX

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de façade.

04

La vidéoprotection



réf. SV131CX

Cette petite caméra s'intègre en toute discrétion dans votre intérieur et enregistre dès qu'une intrusion est détectée.



réf. SV137BX

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 30 m et évite les faux déclenchements dus aux animaux.



réf. SH148AX

Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.



réf. SH146AX

Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.



réf. SH100AX à SH103AX

Les barrières infrarouges protègent les abords de votre propriété. Dotées d'une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion dès le franchissement de votre clôture ou portail.

Votre installation *Daitem*

05

La détection de mouvement



réf. SH196AX

Adapté à la protection de vos pièces principales comme le salon ou le bureau, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.



réf. 171-21F

Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, comme le salon ou le bureau, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.

06

La commande



réf. SH650AX

Robuste et étanche, ce clavier s'installe à l'extérieur de l'habitation, sur le pilier du portail par exemple. Il permet de piloter l'alarme ainsi que les différents automatismes (portillon, portail...).



réf. SH630AX

Avec 9 codes d'accès utilisateurs, un retour d'information et un rétro-éclairage des touches de commandes, ce clavier est très simple d'utilisation.

07

La détection d'ouverture



NOUVEAU



réf. SH203AX, SH204AX

DETECTOR HANDLE

Le détecteur de poignée de fenêtre est conçu pour détecter la position de la poignée en position verrouillée, l'ouverture et la fermeture de ma fenêtre ainsi que les chocs et vibrations liés à une tentative d'effraction. Existe en blanc et anthracite.

NOUVEAU



réf. SH278AX, SH279AX, SH280AX

MAGSHIELD

Idéal pour les pièces de vie et sous-sol, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée. Existe en blanc, anthracite et brun.

Pour une sécurité maximale

La protection domestique



réf. SH150AX, SH154AX, SH155AX

Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme. Autonome 10 ans, il vous assure tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours.



réf. SONCS, SONHG, SONIN, SONPC

Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.



réf. 172-21F

Destiné à la protection de points de passage obligés, le couloir ou l'escalier, la zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°.



réf. 173-21F

Le détecteur "rideau" est destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues, avec une couverture de 12 m sur 8°.



réf. 141-21X

Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements climatiques difficiles, tels que les caves ou les greniers.



réf. SH640AX

D'un confort total d'utilisation, ce clavier possède un lecteur de badge intégré, pour s'affranchir de composer son code. Il possède également la synthèse vocale et le rétro-éclairage des touches.



réf. SH602AX, SH604AX, SH608AX


Simple et pratique, la télécommande se décline en 2, 4 ou 8 fonctions, et permet le pilotage du système d'alarme et des automatismes ou éclairages.



réf. SH808AX

Pratique et utilisable par toute la famille, la télécommande désactive automatiquement l'alarme dès que vous franchissez la porte d'entrée.

NOUVEAU



réf. SH281AX, SH282AX, SH283AX

MAGSHIELD

Idéal pour les pièces de vie, le sous-sol et les annexes, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres ainsi que le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres... Existe en blanc, anthracite et brun.



réf. SH275AX, SH276AX, SH277AX

Idéal pour les pièces de vie avec son design ultra plat et ses dimensions réduites, ce mini détecteur lance l'alerte dès l'ouverture d'une issue. Existe en blanc, anthracite et brun.



La *télé*surveillance, le complément idéal pour la sécurité de vos locaux

Comment ça marche ?

01

Dissuasion et alerte

Les sirènes dissuadent l'intrus dès vos extérieurs et le système alerte en parallèle le centre de télésurveillance.

02

Levée de doute audio

L'opérateur écoute le site et demande le mot de passe. Le centre de télésurveillance applique les consignes de traitement (appel des contacts...).

03

Levée de doute vidéo

L'opérateur visualise le site en direct ainsi que les films d'alarme. Si l'effraction est confirmée, le centre de télésurveillance appelle directement les forces de l'ordre.

04

Intervention

En l'absence de réponse des contacts, un agent de sécurité intervient sur site et contrôle les lieux.

05

Gardiennage

En cas de nécessité, un gardiennage est assuré pour protéger vos locaux.



ATRALSecurity

Lors d'une effraction constatée, les forces de l'ordre sont immédiatement contactées par le centre de télésurveillance.

Pourquoi choisir Daitem ?

La sécurité, notre cœur de métier

45 ANS
L'HISTOIRE
D'UN AVENIR

Inventeur de l'alarme sans fil (1977)
et plus d'un million d'installations



Protection globale (intrusion, incendie, agression)

• Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d'art, biens sensibles...



• Professionnels : sites industriels, musées, sites agricoles, commerces...



• Configurations mobiles et éphémères : bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...

Un fabricant local et responsable



Origine France Garantie*

Produits conçus, fabriqués et assemblés en France (Grenoble, Annecy)



Industriel 4.0 responsable

Nos principaux fournisseurs sont situés à moins de 200 km de nos usines

Nos Services



Gestion par l'application Daitem Secure



Télésurveillance

Raccordement possible au centre de télé-surveillance professionnel ultra sécurisé

Des technologies certifiées et garanties



Les plus hauts niveaux de certification

- NF&A2P Cyber* : cyber protection
- NF&A2P 2 boucliers* : résistance des équipements d'alarmes



Protocole breveté antibrouillage

Très longue portée radio à double fréquences 433 MHz et 868 MHz



Produits contrôlés et garantis

pour une durée de vie inégalée

A la pointe de la fiabilité



Très haute autoprotection

- Antibrouillage radio
- Anti-sabotage mécanique
- Antifraude magnétique
- Cyber protection



Dissuasion extérieure optimale jusqu'à 130 dB*** !

La sirène extérieure la plus puissante du marché

7jr/24h

100% autonome

- Réseau électrique
- Réseau internet



Alimentation 5 ans, jusqu'à 10 ans constatée sur certains produits en conditions réelles d'utilisation

* voir les produits certifiés sur www.daitem.fr

** portée radio mesurée en champ libre

*** puissance mesurée en sortie de sirène



870495 / septembre 2023

Atral Security SAS
140 rue du Pré de l'Horme
38920 Crolles
S.A.S au capital de EUR 18 000 000
RCS Grenoble 332 989 953

Votre installateur en région parisienne

TECHNYREM - Olivier REMY
7 avenue Dupressoir de la Chardonnière
95550 BESSANCOURT
Téléphone : 01 39 95 53 03
Portable : 06 07 74 40 19
Courriel : oremy@technyrem.fr
Site Internet : www.technyrem.fr



www.daitem.fr



Daitem, marque du groupe Atraltech
www.atraltech.com



Tous les papiers
se trient et se recyclent

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.