Alarme sans fil, vidéoprotection et incendie

Le meilleur de la *sécurité* installé par des *profesionnels*



DAITEM

Pourquoi choisir Daitem ?

La sécurité, notre cœur de métier

45 ANS L'HISTOIRE D'UN AVENIR

Inventeur de l'alarme sans fil (1977) et plus d'un million d'installations.

Protection globale (intrusion, incendie, agression)
- Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d'art, biens sensibles...
- Professionnels : sites industriels, musées, sites agricoles, commerces...
- Configurations mobiles et éphémères : bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...

A la pointe de la fiabilité

Très haute autoprotection
- Antibrouillage radio
- Anti-sabotage mécanique
- Antifraude magnétique
- Cyber protection

Dissuasion extérieure optimale jusqu'à 142 dB* !
La sirène extérieure la plus puissante du marché, avec une portée radio réelle en extérieur de **3,2 km**.

7jr/24h **100% autonome** du réseau électrique et internet.

Alimentation 5 ans, jusqu'à 10 ans constatée pour certains produits en conditions réelles d'utilisation.

Un fabricant local et responsable

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVQI cert. 6021078

Origine France Garantie**
Produits conçus, fabriqués et assemblés en France (Grenoble, Annecy) par 350 employés engagés au service de la sûreté.

La FRENCH FAB

Industriel 4.0 responsable
Nos principaux fournisseurs sont situés à moins de 200 km de nos usines.

Des technologies certifiées et garanties

NF A2P @

Les plus hauts niveaux de certification
- NF&A2P@ Cyber* : qualité et fiabilité des produits contre les cyber attaques
- NF&A2P 2 boucliers : résistance des équipements d'alarme

Twin Band TRANSMISSIONS RADIO BI-BANDES

Protocole breveté antibrouillage
Très longue portée à double bande de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz.

5 ans garantie

Produits contrôlés et garantis
pour une durée de vie inégalée.

La FRENCH TECH


Membre de la French Tech
Un engagement fort en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique française.

Nos services

Gestion par les applications Daitem Secure et Daitem Capture.

APSAD P3

Télésurveillance par Atral Services
Raccordement possible au centre de télésurveillance professionnel ultra sécurisé.



Cambriolages en constante évolution, dans les entreprises et logements ! Près d'un cambriolage perpétré toutes les 2 minutes*.**

* jusqu'à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.
** voir les produits certifiés sur daitem.com
*** Source : Ministère de l'Intérieur, 218 700 cambriolages ou tentatives de cambriolages déclarés sur l'année 2024.

Industriel 4.0 français au service de votre *sécurité*

45 ans

Expert en sûreté et sécurité depuis plus de 45 ans, Daitem compte plus d'un million d'installations en Europe. Inventeur des systèmes d'alarmes sans fil et leader européen du marché, Daitem conçoit et fabrique ses produits en France.



Daitem est la 1ère alarme sans fil française certifiée NF&A2P@* Cybersécurité !

La garantie maximale pour la protection de vos données.

Inventeur et leader européen de l'alarme sans fil, Daitem développe la plus large gamme du marché.
La fiabilité et la qualité des produits Daitem, de fabrication française, sont reconnues par des labels et garanties.

Les produits de la gamme e-Sens ont obtenu le label Origine France Garantie : conception, fabrication et assemblage en France, près de Grenoble en Isère.

*Voir les produits certifiés sur daitem.com

Nos *savoir-faire*





Industries & commerces

Sites industriels

Locaux sensibles

Sites de production d'énergie

Commerces





Particuliers

Villas et grands appartements

Résidences secondaires / pavillonnaires, locaux vacants





Patrimoine agricole

Exploitations agricoles

Exploitations viticoles





Patrimoine culturel

Châteaux, églises et sites classés

Musées





Configurations mobiles & éphémères

Nautisme et transports maritimes

Sites mobiles

Chantiers



Votre sécurité *sous contrôle*

Protéger l'intégrité de vos locaux

Incendie, coupure de courant, gel ou inondation, les systèmes Daitem protègent aussi votre site des dangers.

Votre outil de supervision Daitem Secure

En déplacement, en vacances ou simplement à distance, vous restez en contact avec votre site. Les **détecteurs à prise d'images** et les **caméras** vous permettent de visualiser sur **votre application** tout ce qu'il se passe en temps réel. Vous êtes prévenu par une notification de tous faits anormaux et vous pouvez agir sur votre système et réagir à la situation.

Dissuader avant l'intrusion

Parce que la sûreté de votre site dépend aussi des abords, les **détecteurs de mouvements extérieurs** déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent à l'intérieur des locaux. Votre site est en sécurité à chaque instant.

Garantir une réaction en temps réel

La **télésurveillance** est le complément idéal de votre sécurité : le télésurveilleur se tient prêt à vérifier en temps réel si l'alerte nécessite un appel aux forces de l'ordre ou aux pompiers. L'accès aux caméras n'est possible qu'en cas de déclenchement de l'alarme et des détecteurs incendie.

01 Centrales et contrôles

La centrale



Centrale

SL385AX · SL330AX · SL360AX
Protection des personnes, intrusion, incendie et risques techniques. La centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection, 80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10 récepteurs.
Elle intègre une puissante sirène et peut recevoir un module de transmission GSM/GPRS/ADSL.

Les commandes



Clavier intérieur vocal avec badge
SL640AX
D'un confort total d'utilisation, ce clavier possède un lecteur de badge intégré. Il possède également la synthèse vocale et le rétro-éclairage des touches.



Clavier extérieur

SL650AX
Robuste et étanche, ce clavier s'installe à l'extérieur du site, sur le pilier du portail par exemple.
Il permet de piloter l'alarme ainsi que les différents automatismes (portillon, portail...).
Il intègre un lecteur de badge et un détecteur d'approche



Télécommande 4 fonctions

SL604AX
Télécommande jusqu'à 8 fonctions, qui permet de piloter le système d'alarme et des automatismes ou éclairages.



Bouton d'appel d'urgence

SL605AX · SL606AX
Bouton à triple fonctionnalités, appel, confort et alerte.

La transmission



SL520AX



SL502AX · SL505AX · SL506AX

Transmission

SL520AX

SL502AX · SL505AX · SL506AX

Intégré dans la centrale ou dans un boîtier déporté, le module de transmission transmet les alertes et permet une commande du système à distance, quel que soit le média disponible sur site (ligne France Telecom, box ADSL en dégroupage partiel ou total, GSM, GPRS...)

02 Détection intérieure

La détection de mouvement



Détecteur de mouvement
à capture d'images

SH195AX

Adapté à la protection de vos pièces principales, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement.
Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90° (compatible animaux).



Détecteur de mouvement

SL171AX

Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.



Détecteur de mouvement bi-technologies

121-21X

Ce détecteur de mouvement bi-technologies assure la protection volumétrique intérieure des locaux grâce à l'utilisation simultanée de deux principes de détection (infrarouge passif et hyperfréquence) pour plus de fiabilité dans les installations complexes.



Détecteur de mouvement
compact couloir

SL172AX

Le détecteur protège des points de passages obligés tels que, les couloirs ou les escaliers. La zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°. Il est également destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues.

Pour une *sécurité maximale,* la protection incendie et inondation



Détecteur de fumée

SL150AX · SL154AX

Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme télésurveillé. Autonome 10 ans, il vous assure une tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours dès la détection de fumées claires.



Sondes techniques

SONCS · SONHG · SONIN · SONPC

Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.

La détection d'ouverture



Détecteur MagShield

SL278AX • SL279AX • SL280AX
Idéal pour les pièces de vie et les baies vitrées, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée.
Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur MagShield Multicontact

SL281AX • SL282AX • SL283AX
Adapté à tous types d'ouverture, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres et permet le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres...
Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur d'ouverture
et de choc Magshield
SL285AX • SL286AX • SL287AX
Détecteur d'ouverture et de choc Magshield Twinband®, doubles technologies sans fil, détecte avant l'intrusion, ultra sécurisée et anti-fraude magnétique



Le détecteur *MagShield* récompensé !

Daitem a remporté le **Trophée Bronze APS** pour son détecteur d'ouverture MagShield !

Les Trophées de l'innovation APS ont pour objectif de mettre en lumière l'innovation des secteurs de la **Sûreté-Sécurité, de la Prévention et protection incendie**. Ils sont organisés sur le salon APS - Alarmes, Protection et Sécurité - événement dédié aux professionnels des métiers de la sûreté, impliqués dans la mise en œuvre de **solutions de lutte contre les actes de malveillance.**

Notre produit MagShield, **détecteur d'ouverture de fenêtre ou de porte** hautement sécurisé 4.0, a été reconnu comme une avancée technologique exceptionnelle. Sa double technologie d'autoprotection **TwinMagnet** lui permet de se protéger face aux perturbations **électromagnétiques malveillantes**, en faisant un outil unique pour les sites d'envergure et à haut risque.

03 Vidéoprotection



Caméra dôme à face plate
Varifocale 5 Mpx

SV143DX

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics.



Caméra dôme varifocale 5Mpx

SV144DX

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics. Elle intègre un éclairage infrarouge, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 40m.



Caméra dôme varifocale 8Mpx

SV145DX

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics. Elle intègre un éclairage infrarouge, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 40m.



Caméra 4Mpx dôme à face plate WiFi

SV192TX

Cette caméra est idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle convient parfaitement pour une installation à domicile, dans un hall d'immeuble, dans un commerce ou dans une salle d'attente. Son installation WiFi est particulièrement aisée et rapide, sans ou avec un câble réseau vous la mettez en œuvre en quelques secondes.



Caméra Tube varifocale 8Mpx

SV147BX

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 60 m. Elle intègre une LED IR, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 60m.



Caméra tube Varifocale x 12

SV191BX

Placée à l'extérieur avec une portée de ces IR jusqu'à 150m et 30m pour les plaques d'immatriculation, cette caméra est conçue pour la surveillance de lieux vastes, les lieux publics, les sites industriels, les installations sensibles qui exigent un niveau de détail important.



Caméra dôme motorisée PTZ

SV190ZX

Placée à l'extérieur, cette caméra assure une surveillance précise et étendue. Elle s'adapte facilement aux variations d'éclairage, offrant des images en couleur le jour et basculant automatiquement en monochrome en cas de faible luminosité.



Caméra tube varifocale 5Mpx

SV146BX

Cette caméra est utilisée pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, des environnements extérieurs, nécessitant une portée de vision étendue, tels que les parkings, les entrepôts, les zones de stockages et les espaces ouverts.



Enregistreur 32 caméras IP HDD 6 To, 4K & H265, 1 sortie HDMI et/ou VGA

SV326NX • SV325NX (8 caméras)

Livré prêt à l'emploi avec un disque dur de 4 To pour le SV25NX et 6 To pour le SV326NX. Cet enregistreur accepte jusqu'à 32 caméras IP (8 caméras IP pour SV325NX), doté d'un processeur ultra puissant Quad-core, il dispose d'un double emplacement de disque dur pour étendre la capacité de stockage.

NOUVEAU



Caméra tube focale fixe 5Mpx

SV401BX
Cette caméra tube grand angle, permet de déployer une solution économique tout en bénéficiant d'un haut niveau de qualité. Elle intégre deux éclairages pour s'adapter à tous les besoins. Son IA permet en outre de détecter un humain ou un véhicule. Elle trouvera sa place chez les petits commerçants, les artisans en intérieur comme en extérieur.

NOUVEAU



Caméra Tube 180° 8Mpx

SV402WX
Cette caméra ultra grand angle peut couvrir une zone sur 180° jusqu'à 40m de nuit. Son double éclairage IR/LED, sa sirène, son interphone font de cette caméra un outil de surveillance adapté à tous les sites professionnelles. Son IA de dernière génération permet des détections fiables des humains et des véhicules. Lorsque la caméra est en mode dissuasion elle peut émettre du son et des flashs lumineux lors des détections.

NOUVEAU



Caméra discrète mini dôme 5Mpx

SV403DX
Cette caméra est particulièrement adaptée pour être intégrée discrétement. Les IR déportés permettent une vision de nuit de qualité dans un format mini dôme résistant certifié IK10.

NOUVEAU



Caméra discrète 5Mpx mini dôme noire

SV404DX
Cette caméra est particulièrement adaptée pour être intégrée discrètement. Les IR déportés permettent une vision de nuit de qualité dans un format mini dôme résistant certifié IK10.

NOUVEAU



Caméra dôme thermique 7mm 4Mpx

SV405TX
Cette caméra thermique est adaptée pour une utilisation en intrusion comme en prévention d'incendie en parallèle d'un système anti incendie.
Cette caméra sait reconnaitre un humain ou un véhicule dans toutes les situations climatiques.

NOUVEAU



Caméra dôme thermique 3mm 4Mpx

SV406TX
Cette caméra thermique est adaptée pour une utilisation en intrusion comme en prévention d'incendie en parallèle d'un système anti incendie.
Cette caméra sait reconnaitre un humain ou un véhicule dans toutes les situations climatiques.

NOUVEAU



Caméra tube 2,8mm 5Mpx

SV408BX
Une caméra grand angle permettant de surveiller une zone en ayant la possibilité de déclencher une sirène et des flashs lumineux. L'IA embarquée de dernière génération permet une reconnaissance efficace des véhicules et des personnes.
La caméra embarque deux solutions d'éclairages une infrarouge et une en lumière LED.

NOUVEAU



Caméra tube varifocale 2,8mm 5Mpx

SV409BX
Une caméra grand angle permettant de surveiller une zone en ayant la possibilité de déclencher une sirène et des flashs lumineux.
L'IA embarquée de dernière génération permet une reconnaissance efficace des véhicules et des personnes.
La caméra embarque deux solutions d'éclairages une infrarouge et une en lumière LED.

04 Détection extérieure



La sirène

Sirène Flash

SL421AX
La sirène extérieure se place en hauteur sur la façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.

Jusqu'à

*142 dB**
Sirène la plus puissante du marché

*3,2km***
Longue portée radio réelle

*5 ans****
Jusqu'à 10 ans
Grande autonomie des batteries

En savoir +

Volume modulable

Certaines localités font l'objet de réglementations sur les pollutions sonores. Afin de s'y adapter, la technologie de haut-parleurs électrodynamiques modulables utilisée par Daitem permet d'atténuer si nécessaire le volume des messages vocaux et des acquis sonores diffusés par la sirène (paramètre accessible depuis le clavier de la centrale), et d'adapter ainsi à l'environnement, les émissions sonores en usage courant (hors alerte).
- **Volume modulable :** émissions sonores adaptées aux contraintes environnementales.

Mode "intervention"

Ce mode active le flash lumineux de la sirène sur une durée plus longue favorisant ainsi la localisation et donc l'intervention des agents de sécurité, les forces de l'ordre...
- **Localisation et intervention facilitée.**

Maîtrise technologique

Le son de la sirène Daitem est dirigée vers le bas afin de profiter de l'effet de réverbération des surfaces (murs, sol). Cette réverbération permet une diffusion sonore optimale pour une efficacité de dissuasion inégalée.
- **Performances optimisées.**

* jusqu'à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB. ** portée radio réelle en extérieur *** jusqu'à 10 ans constatés en conditions normales d'utilisation

Les détecteurs de mouvement extérieurs



Détecteur de mouvement
antimasque 90° - 15 m

SH158AX

Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 15 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.
Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement de
façade 2 x 12 m

SL145AX

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de façade.
Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement 5 m

SL206AX

Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.
Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement 85° - 12 m

SL146AX

Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.
Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement
à prise d'images 90° - 15 m

SH156AX

Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 secondes lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.
Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.

Des applications pour garder un œil sur vos *sites*

Les applications *Daitem Secure & Daitem Capture* constituent le complément indispensable pour gérer au mieux la sécurité de votre site à distance, recevoir des alertes directement par email, SMS et messages vocaux afin d'agir en conséquence. Téléchargez gratuitement nos applications.

Où que vous soyez, restez connecté aux équipements de sécurité et de confort de vos sites.



Pilotez votre système de sécurité à distance grâce aux applications Daitem Secure & Daitem Capture :

- Mise en marche (partielle ou totale) et à l'arrêt du système d'alarme.
- Réception des alertes par notification push, avec sonnerie spécifique, commande des automatismes et éclairages : portail, porte de garage, stores bannes...
- Visualisation à la demande ou sur événement survenu sur le lieu protégé : vidéo ou capture d'images.
- Visionnage des vidéos archivées.
- Consultation de l'historique d'événements.
- Création de scénarios à déclenchement manuel (ex. "Je pars" : mise en marche de l'alarme, extinction des lumières, ouverture du portail) ou sur événement (ex. sur une détection intrusion : fermeture des stores bannes, éclairage du jardin et éclairage intérieur).
- Programmation des mises en marche/arrêts automatiques.
- Activation/désactivation temporaire d'un produit (par exemple le détecteur protégeant la cuisine pendant des travaux).
- Création d'utilisateurs secondaires et attribution des droits (accès partiel ou total au système).

Téléchargez gratuitement nos applications

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

La *télésurveillance,*
le complément indispensable pour la sécurité de vos locaux

30 000
abonnés

95 %
taux de satisfaction des utilisateurs

30 ans
d'expérience

Installer Daitem c'est bien, télésurveiller votre installation c'est mieux !

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, allez au bout de votre sécurisation avec notre offre de télésurveillance 24h/24, 7J/7 certifiée APSAD P3.

Installer du matériel de qualité, robuste, durable et résistant au sabotage, par des professionnels est le pilier d'une bonne sécurisation. Mais qu'arrivera-t-il si vous ou vos contacts d'urgence ne sont pas présents ou disponibles (travail, nuit...) ? Qu'arrivera-t-il si vous l'êtes et que vous vous retrouvez face à face avec l'intrus ? Une situation à laquelle personne ne souhaite être confronté !

Notre service de télésurveillance est là pour ça : disponible 24h/24 et 7J/7 en moins de 30s.
Ne prenez aucun risque en faisant intervenir des professionnels : interpellation par nos opérateurs formés pour gérer ces situations, levée de doute audio/vidéo, mobilisation des forces de l'ordre ou services de sécurité privés, mise en place d'un service de gardiennage, etc.

5 raisons de nous faire confiance :



Réaction rapide
24h/24, 7j/7, les experts de notre centre certifié APSAD P3 réagissent en moins de 30 secondes pour traiter vos alarmes.



Interventions professionnelles
Nos experts s'occupent de tout et mobilisent les forces de l'ordre, les pompiers ou la sécurité privée en cas de besoin.



Sécurité anti-sabotage
La fiabilité est au cœur de nos produits, chaque tentative de sabotage est détectée et signalée instantanément.



Notifications en temps réel
Restez informé à chaque instant en cas d'activité inhabituelle avec l'application Daitem Secure.



Respect total de votre vie privée
Vos données sont protégées, l'accès à votre système n'est possible qu'en cas d'alarme.

Contactez votre installateur pour souscrire à la télésurveillance Daitem

ATRAL Services

APSAD

Certification n°205.08.31.
Service de télésurveillance P3 (référentiel I31)
Atral Services - Rue du Pré de l'Horme
38926 Crolles cedex
Délivrée par CNPP Cert. (www.cnpp.com)

DAITEM

870495 / Mai 2025
Atral Security SAS
140 rue du Pré de l'Horme
38920 Crolles
S.A.S au capital de EUR 18 000 000
RCS Grenoble 332 989 953

Votre installateur Daitem

TECHNYREM

Votre sécurité, c'est notre métier

Olivier REMY
7 avenue Dupressoir de la Chardonnière
95550 BESSANCOURT

06 07 74 40 19
oremy@technyrem.fr
www.technyrem.fr

Installation · Maintenance · Télésurveillance

daitem.com

Daitem, marque du groupe Atraltech
atraltech.com

Tous les papiers se trient et se recyclent

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.