IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.02137

SN.Y0003T

PID:
12010039

CID:
CN.P00051

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

Atral Security SAS
140, Rue du pré de l'Horme
38920 Crolles
FR - France

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Contatti magnetici
(Modd. SH278AX - SH279AX - SH280AX)

for the following products

Opening magnetic contacts
(Models SH278AX - SH279AX - SH280AX)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on	***2024-06-03***
Aggiornato il | Updated on	***---***
Sostituisce | Replaces	***---***
Scade il | Expires on	***2027-06-02***

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on	2024-06-03
Aggiornato il | Updated on	---
Sostituisce | Replaces	---
Scade il / Expires on	2027-06-02

Prodotto | Product

Contatti magnetici
Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

Atral Security SAS
140, Rue du pré de l'Horme
38920 Crolles
FR - France

Marchio | Mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.U0001U	C06602994	38190	Villard-Bonnot	France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-2-6:2008
EN 50131-5-3:2017
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-2-6:2008
EN 50131-5-3:2017
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020

Rapporti | Test Reports

SS23-0097052-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Modalità di impiego | Destination of use	**da interno / indoor use**
Grado di protezione dell'involucro | Degree of protection for the enclosure	**IP31**
Frequenza di trasmissione | Operating frequency	**869 e 434.52 MHz / 869 and 434.52 MHz**
Grado di sicurezza | Security grade	**Grade 2**
Classe ambientale | Environmental class	**Class II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y000V3

Marca | Trade mark **DAITEM**
Modello | Model **SH278AX**

AR.Y000V4

Marca | Trade mark **DAITEM**
Modello | Model **SH279AX**

AR.Y000V5

Marca | Trade mark **DAITEM**
Modello | Model **SH280AX**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Rivelatori contatto (magnetico) "Via Radio" modelli SH278AX, SH279AX e SH280AX utilizzati con le centrali antiintrusione marca DAITEM.

- Rivelatore mod. SH278AX (colore bianco)
- Rivelatore mod. SH279AX (colore antracite)
- Rivelatore mod. SH280AX (colore marrone)
- Batteria allocabile DAITEM 3V - 620 mAh (rif. BatLi 40 - batteria al litio)

Wireless opening contacts (magnetic) detectors types SH278AX, SH279AX e SH280AX used with the control and indicanting equipment trademark DAITEM.

- Detector type SH278AX (white colour)
- Detector type SH279AX (anthracite colour)
- Detector type SH280AX (brown colour)
- Allocable battery DAITEM 3V - 620 mAh (ref. BatLi 40 - lithium battery)

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y0003T	**EMY.120100.DA2V**	*Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 - Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors*	1