IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA12.01612

SN.P000GM

PID:
12100004

CID:
CN.P00052

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

Atral Security SAS
140, Rue du pré de l'Horme
38920 Crolles
FR - France

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Organi di comando
(Modd. SH630AX - SH640AX - BH640AX - BH640AXK)

for the following products

Keys
(Models SH630AX - SH640AX - BH640AX - BH640AXK)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on	***2015-06-04***
Aggiornato il | Updated on	***2023-08-31***
Sostituisce | Replaces	***2023-01-26***
Scade il | Expires on	***2026-01-25***

IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.)
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on	2015-06-04
Aggiornato il | Updated on	2023-08-31
Sostituisce | Replaces	2023-01-26
Scade il / Expires on	2026-01-25

Prodotto | Product

Organi di comando
Keys

Concessionario | Licence Holder

Atral Security SAS
140, Rue du pré de l'Horme
38920 Crolles
FR - France

Marchio | Mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PI.U0001V	C06602994	38190	Villard-Bonnot	France

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-3:2009
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011
EN 50131-5-3:2017

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-3:2009
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50130-5:2011
EN 50131-5-3:2017

Rapporti | Test Reports

SS22-0073922-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage	**6 V-**
Modalità di impiego | Destination of use	**interno/ indoor**
Frequenza di trasmissione | Operating frequency	**869 MHz e 434.52 MHz / 869 MHz and 434.52 MHz**
Grado di sicurezza | Security grade	**Grade 2**
Classe ambientale | Environmental class	**Class II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P004EM

Marca | Trade mark	**DAITEM**
Modello | Model	**SH630AX**
Altre caratteristiche | Further characteristics	**vedere Ulteriori Informazioni/ see Additional Information**

AR.P004EN

Marca | Trade mark	**DAITEM**
Modello | Model	**SH640AX**
Altre caratteristiche | Further characteristics	**vedere Ulteriori Informazioni/ see Additional Information**

AR.P004EO

Marca | Trade mark	**DAITEM**
Modello | Model	**BH640AX**
Altre caratteristiche | Further characteristics	**vedere Ulteriori Informazioni/ see Additional Information**

AR.P009QL

Marca | Trade mark **DAITEM**
Modello | Model **BH640AXK**
Altre caratteristiche | Further characteristics **vedere Ulteriori Informazioni/ see Additional Information**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Le tastiere via radio funzionano con le centrali antintrusione DAITEM mod. SH350AT, SH330AT, SH320AT e BH354AT.

Differenze tra i modelli:
- Tastiera con rivelatore di prossimità IR mod. SH640AX [batteria allocabile DAITEM mod. RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Tastiera mod. SH630AX [batteria allocabile DAITEM mod. RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Tastiera con rivelatore di prossimità IR mod. BH640AX [batteria allocabile DAITEM mod. RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Tastiera con rivelatore di prossimità IR mod. BH640AXK [batteria allocabile DAITEM mod. RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]

Wireless keyboards used with the intrusion control panels DAITEM types SH350AT, SH330AT, SH320AT and BH354AT.

Main difference from models:
- Keypad with proximity IR detector type SH640AX [allocable battery DAITEM type RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Keypad type SH630AX [allocable battery DAITEM type RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Keypad with proximity IR detector type BH640AX [allocable battery DAITEM type RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]
- Keypad with proximity IR detector type BH640AXK [allocable battery DAITEM type RXU02X; 2x3 V-2.4 Ah]

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000GM	**EMX.121000.DA4C**	*Importo modelli IMQ - organi di comando - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari | IMQ models - control units - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus*	4